咽喉部异物感 不一定是慢性咽炎

咽喉是大家广为熟悉的器官部位,其中下咽部是连接口腔及口咽部与食管之间的一个重要通道,很多人并不知道下咽部也会长肿瘤。

3个月前,来自漳州的邹先生(化名)开始出现反复的咽部异物感,以为是咽炎发作,但是随着时间推移,逐渐出现了咽部的疼痛感,吃饭喝水的时候尤其明显。于是,他赶忙到当地医院就诊,经过医生的初步检查,考虑下咽部恶性肿瘤。

在福建医科大学附属第的医院,诊疗团队明确生生才50期,考虑到邹先生才50期,考虑到邹先生才50期,正是家庭及工作中的成为,正是家庭及工作中手术中可能。经过深思,而传统的根大的创伤,严虑,从带来很大的创伤,严虑,从于原始,是是被不够免疫,,待离子,从前,不知知时,是是被引力,不知知识,是是被引力。

但满意地切除了肿瘤,还避免了 气管切开和长期留置胃管带来 的痛苦。开创性的微创手术方 式还极大地减少了患者的创伤, 缩短了住院时间,提高了患者的 生存质量。

什么是下咽癌

下咽恶性肿瘤(hypopharyngeal cancer)通常也称下咽癌,是指发生于下咽部的恶性肿瘤,其超过95%的病理类型都是鳞状细胞癌,是咽喉头颈外科中相对多见的恶性肿瘤。因其毗邻喉部,传统治疗后对喉腔功能影响较大,也是生存率较低的一种恶性肿瘤。

根据流行病学研究,吸烟和饮酒是下咽癌的重要危险因素。长期吸烟和过量饮酒会增加患下咽癌的风险;此外,局部刺激物(如热饮、霉菌感染等)和咽食管反流也被认为是下咽癌的危险因素之一。

下咽癌的临床症状有哪些

1. 咽部不适、咽痛:早期下

咽癌可仅表现为咽部异物感,随着肿瘤增大、出现溃疡坏死,可能会出现咽痛,在吞咽时尤其明显。

- 2.吞咽困难:下咽癌的肿瘤可以阻碍食物和液体进入食管,导致吞咽困难或者吞咽呛咳。 患者可能感到食物卡在喉咙中,或者出现喘息和窒息的感觉。
- 3.声音嘶哑和呼吸困难:因为咽喉部的特殊解剖结构,中晚期下咽癌可能影响喉咙的功能,导致声音嘶哑,甚至因为肿瘤压迫喉腔引起呼吸困难。
- 4. 颈部肿块:下咽癌很容易 出现颈部淋巴结转移,有的病人 会以发现颈部肿块来就医,尤其 是颈部无痛性渐进性肿大的肿 块。
- 5.消瘦和乏力:晚期下咽癌 还可能导致患者食欲减退,消耗 营养,造成体重下降和乏力。

对于我们广大老百姓,特别 是喜好抽烟、饮酒的50岁以上成 年男性,长期咽部异物感或者阻 塞感,尤其出现长期咽痛不能有 效缓解的症状时,应及时到正规 医院就医。

下咽癌的治疗通常是以手 术为主的综合治疗,手术治疗后 对于患者的吞咽和发声功能通 常都有不同程度的影响。随着 社会经济的发展,人们对于生活 质量的要求得到更多重视。在 过去几年,下咽癌的术前诱导化 疗已是主流。随着抗肿瘤免疫 治疗的兴起,借助术前化疗联合 免疫治疗的新辅助治疗方式,可 以让患者更好达到术前缩小肿 瘤的目的,为下咽癌的微创手术 治疗提供很好的机会,可以减少 手术创伤,还有更好的生活质 量。当然,对于下咽恶性肿瘤来 讲,早发现、早诊断更加重要,我 们应当尽量远离烟酒,重视身体 传出的各种不良信号,早就诊早 检查才能以最低的经济花费解 决身体病痛。

(作者:吴小波 福建医科大学附属第一医院 耳鼻咽喉头颈外科 主治医师

林功标 福建医科大学附属 第一医院 耳鼻咽喉头颈外科 副主任医师)

做"大排畸"三维好还是四维好

什么是大排畸

很多准妈妈都知道,怀孕中期的时候要做大排畸彩超。但具体为什么要在这时候做,做这个有什么用,很多准妈妈都不是很清楚。需要强调的是:大排畸非常非常重要!这是优生优育的一项重要检查。那么,大排畸都查些什么呢?通常意义上,是指彩超胎儿结构畸形排查,检查内容包括:头部、颜面部、心脏、脊柱、腹部、四肢胎以及儿附属物:脐带、胎盘、羊水等。并测量各个径线以评估宝宝发育情况是否符合孕周大小。

经过全方位的检查,大排畸基本可以排查出宝宝身体绝大多数的结构性缺陷,发现新生儿先天性心脏病、小头畸形、唇腭裂、水肿胎、四肢短小等异常。不过,这项检查并不是万能的。在准确率方面,因为受超声技术局限、操作者技术水平、孕周、孕妇腹壁脂肪厚度、胎儿体位、羊水多少等因素影响,并不能百分之百地检出所有胎儿畸形,不容易排查出细微的结构异常。所以,还是要找正规具有胎儿检查

资质的医院及医生进行检查比较靠谱,不要只考虑三维四维的问题。

什么时间检查最合适

一般最佳时间是在妊娠 22~24周进行。这个时期的胎儿 结构已经形成、胎儿的大小和羊 水适中,在宫内活动空间很大, 便于超声医生检查时获得满意 的切面和图像。

做排畸检查有哪些程序

- 1.提前2~4周甚至更早时间 到医院预约,不同医院预约时间 有差异,以免错过最佳的检查时间。
- 2. 正常情况下排畸彩超的时间需30分钟以上,但如果孕妇肥胖,胎儿体位不理想,就需要多次检查,需要的时间也会适当延长。
- 3.如果是因为胎位等原因, 导致胎儿脸或其他部位看不清 楚的时候,建议准妈妈活动一下 再继续进行。

经常有准妈妈要问:我做排畸彩超,是二维的吗?我想做三维四维彩超。总感觉三维

四维更高级的,想做最好的。 但实际上,大排畸一般会以二 维彩超进行系统排畸,如果孕 妇想看宝宝某个部位如面部的 外貌,可以再加做三维或四维 成像,形成立体的图像比较直 观。但不能不做二维,而单纯 用三维或四维排畸。三维、四 维超声多数情况下还是协助和 补充二维超声。

划重点:所谓三维四维都是 在二维的基础上做到,二维彩超 才是基石! 那二维三维四维都 有哪些区别呢? 二维彩超:是运 用最广泛的超声检查,可以清晰 地显示身体各脏器及周围器官 的各种断面图像,就像是一个 "横截面"的黑白照片。彩超即 彩色多普勒超声,很多人看到这 个名字都以为彩超是彩色的"照 片",但事实并非如此。彩超也 是黑白色底的,但是流动的血液 根据血液流动方向的不同,呈现 出红蓝两色。彩超的成像直观, 可更准确地发现胎儿异常血 流。三维超声:是在普通的二维 超声基础上,处理为一个立体化 的三维成像,这样胎儿看起来就 比较立体一些。四维超声检查 是动起来的三维超声,也就是在三维的基础上再加一个"时间"的维度,可以看到胎儿的态情况,类似于"录像"功能。

如何选择二维三维超声检查

看具体情况而定,如果说高度怀疑胎儿的心脏或者大脑有问题,那么我们孕妈是可以进一步做三维、四维甚至是五维超声检查。如果是普通的畸形筛查,二维或者三维超声完全就够了。建议大家还是听从医生的建议,选择适合的就好。而且公立医院患者较多,三维四维成像需要较长的时间,大部分还是以二维为主,重点是要把胎儿结构看清楚,避免漏诊才是最重要的

(李建华 福建医科大学附属第一医院 产科 副主任医师)

医学科普专栏投稿邮箱: fujianwsbkp@126.com 联系电话:0591-88369123 联系人:杨老师