

医保在行动

“医保知识小课堂”走进台江区上海街道

□本报记者 叶秀月 黄欣达文

丁婷玫/图

“药品追溯码的好处多,我听明白了!”

“刚刚学着扫了追溯码,这个药销售次数是1次,是安全的。”

5月20日,福建省医疗保障局走进福州市台江区上海街道,开设“医保知识小课堂”,宣讲药品追溯码如何守护群众用药和医保基金安全,并开展医保政策知识现场咨询解答。



听课有收获

“推行药品追溯码意义真大”

“购药者通过核验追溯码可以确认购买的是不是回流药,医药机构通过使用追溯码可以规范药品管理,医保部门通过追查追溯码信息则能够有效识别和打击虚假购药、串换销售、倒买倒卖药品等欺诈骗保行为。”5月20日上午,在福州市台江区上海街道居家社区养老服务照料中心,省医保局工作人员以《药品追溯码守护药品和医保基金安全》为题开讲“医保知识小课堂”,向社区居民普及推行药品追溯码的意义,并详细说明参保人查询到药品追溯码信息异常时,维护自身权益的方法。社区居民听得频频

点头,还不时举手提问,积极互动。

“这下知道追溯码的作用了,你们的活动很有意义。”社区居民李阿姨在工作人员帮助下,现场体验了追溯码核验操作,当看到药品的各种信息集中显示在手机屏幕上,李阿姨不禁为活动点赞。



咨询有解答

“用心用情服务社区居民”

“药品用完,这个带有追溯码的盒子该怎么处理?我们家老人经常随手就把空药盒送给别人。”社区的王女士说。

场互动频频,气氛热烈。活动中,101岁的社区老人陈世明专门用中、英文书写了“用心用情服务老人”“奋进新征程建功新时代”两张条幅赠送给现场宣讲的工作人员,表示对活动的肯定与支持。

活动现场通过发送《漫画说医保》宣传册、《药品追溯码如何守护用药安全》宣传折页以及暖心小礼品等宣传资料,进一步宣传推广医保政策知识。



省医保中心工作人员说:“药物服用完毕后,要妥善处理空药盒,确保空药盒上的追溯码撕毁,不让有心的犯罪分子盗用空药盒和追溯码。”

社区居民还就慢性病医保待遇、住院是否有14天时间限制、医保报销结算、DRG付费等方面进行提问,医保工作人员耐心细致地一一解答,现



→ 小贴士

“医保知识小课堂”进社区

“医保知识小课堂”因地制宜采用课堂宣讲、播放短视频、发放宣传册以及面对面咨询解答等多种形式进社区走基层,不断加大医保惠民政策宣传普及力度,讲好医保故事,推动医保政策知识“飞入百姓家”。

改良淋巴引流术 为阿尔茨海默病治疗打开新窗口 省立医院新型手术为中晚期患者按下“暂停键”

□本报记者 林颖

阿尔茨海默病(俗称“老年痴呆”),这一令无数家庭深陷困境的“记忆杀手”,在全球范围内影响着超过5500万患者,其中我国患者约占三分之一。

近年来,一种新型手术的兴起,为阿尔茨海默病的治疗开辟了新途径。

八旬老人总忘事,手术治疗延缓恶化

年近八旬的李奶奶,这几年记忆力下降得厉害,生活里的小事常常忘得一干二净,甚至有时候连回家的路都记不清了。

去年年初,李奶奶被确诊患上了阿尔茨海默病。在之后的9个多月,家人一直陪着她积极去医院看病,按时吃药,可病情还是迅速恶化,李奶奶几乎连生活自理都做

不到了。

不久前,李奶奶在家人的陪伴下,来到福州大学附属省立医院神经医学中心。接诊的神经外科主任医师魏德经过详细检查评估,决定为李奶奶施行改良版的颈深淋巴-静脉吻合术。

术后,李奶奶的日常活动能力有所提升,但记忆改善仍不明显。

目前,省立医院神经医学中心在全省率先完成了10余例改良版的颈深淋巴-静脉吻合术,并且对这些患者进行了1~5个月的临床观察。结果发现,这种手术可以有效改善部分中重度阿尔茨海默病患者的认知和生活能力。

在行为和情绪方面,患者术前容易发怒、焦虑,现在这些精神症状明显减轻了,对周围人的情

绪感知也变得更加敏锐。在执行能力上,患者反应速度变快了,执行简单指令的能力也提高了。生活自理能力方面,小部分患者甚至能够自己完成一些基本的生活事务。

不过,患者的记忆力改善相对没那么明显,短期记忆评分变化不大。这也说明这种手术可能更侧重于延缓病情发展,而无法让受损的神经元恢复如初。从总体上看,手术无法根本性地逆转患者的痴呆症状。

探秘手术原理,改良技术破难题

魏德指出,阿尔茨海默病是老年痴呆症中最常见的类型。目前医学界普遍认为,致病蛋白在颅内沉积是引发阿尔茨海默病的原因之一。

去年开始,国内多地兴起一种治疗阿尔茨海默病的创新术式——颈深淋巴-静脉吻合术,其核心原理就是将颈深淋巴与周边静脉连接,以促进颅内沉积的致病蛋白的有效排出,从而延缓疾病发展。去年,魏德、洪文瑶团队还在省内率先将术式进行改良,进一步提升了脑内淋巴循环效率,从而更好地清除致病蛋白。

目前,在省立医院神经医学中心,术后患者的观察期最长为5个月,远期效果尚在持续跟踪。

洪文瑶特别提醒,家属需要客观看待这种新型手术的优缺点。目前国内对该手术效果的跟踪观察最长只有3年时间,至于5年后的长期效果和安全性如何,还需要更长时间的研究来证明。